

## Schneckengetriebemotoren ZMD/I

Ausführung A Abtrieb Seite 5 Artikel-Nr.	Ausführung HL Artikel-Nr.	P <sub>1</sub> kW	n <sub>2</sub> min <sup>-1</sup>	T <sub>2nenn</sub> Nm	f <sub>B</sub>	T <sub>2A</sub> Nm	i <sub>ist</sub>	Getriebe- größe	Motor- größe
437 510 13	437 010 13	0,12	13,4	46	1,08	53	63	40	63L/6
437 510 16	437 010 16	0,12	16,3	37	1,04	54	82	40	63S/4
437 510 21	437 010 21	0,12	21,2	31	1,59	41	63	40	63S/4
437 510 29	437 010 29	0,12	29,1	27	2,17	31	29	40	63L/6
437 510 34	437 010 34	0,12	34,2	23	2,51	34	39	40	63S/4
437 510 43	437 010 43	0,12	43,3	21	2,41	29	19,5	40	63L/6
437 510 46	437 010 46	0,12	46,0	18	2,9	25	29	40	63S/4
437 510 51	437 010 51	0,12	51,4	17	2,32	30	26	40	63S/4
437 510 65	437 010 65	0,12	65,0	15	2,66	23	13	40	63L/6
437 520 14	437 020 14	0,18	14,3	71	1,55	64	62	50	71S/6
437 520 22	437 020 22	0,18	22,7	50	1,29	53	39	40	71S/6
437 520 25	437 020 25	0,18	25,3	44	1,14	65	52	40	63S/2
437 520 33	437 020 33	0,18	33,1	29	1,31	38	82	40	63S/2
437 520 34	437 020 34	0,18	34,7	39	2,07	46	25,5	50	71S/6
437 520 45	437 020 45	0,18	45,4	30	1,67	35	19,5	40	71S/6
437 520 51	437 020 51	0,18	51,4	26	1,52	43	26	40	63L/4
437 520 67	437 020 67	0,18	67,4	21	2,41	32	19,5	40	63L/4
437 521 01	437 021 01	0,18	101,2	15	2,06	26	13	40	63L/4
437 530 14	437 030 14	0,25	14,4	98	1,12	92	62	50	71L/6
437 530 17	437 030 17	0,25	17,5	89	1,00	101	51	50	71L/6
437 530 22	437 030 22	0,25	22,8	77	2,78	77	39	50	71L/6
437 530 26	437 030 26	0,25	26,8	61	1,39	78	51	50	71S/4
437 530 33	437 030 33	0,25	33,1	40	0,95	60	82	40	63L/2
437 530 35	437 030 35	0,25	35,0	48	1,22	60	39	40	71S/4
437 530 45	437 030 45	0,25	45,6	41	1,21	51	19,5	40	71L/6
437 530 52	437 030 52	0,25	52,5	35	1,13	53	26	40	71S/4
437 530 70	437 030 70	0,25	70,0	28	1,8	40	19,5	40	71S/4
437 531 05	437 031 05	0,25	105,0	20	1,53	32	13	40	71S/4
437 540 14	437 040 14	0,37	14,8	152	1,37	143	61	63	80S/6
437 540 17	437 040 17	0,37	17,0	152	1,89	165	53	80	80S/6
437 540 22	437 040 22	0,37	22,0	108	1,69	93	61	63	71L/4
437 540 26	437 040 26	0,37	26,3	99	1,96	103	51	63	71L/4
437 540 33	437 040 33	0,37	33,4	70	2,0	77	82	63	71S/2
437 540 35	437 040 35	0,37	35,3	74	1,66	77	38	50	71L/4
437 540 46	437 040 46	0,37	46,2	61	2,65	59	29	63	71L/4
437 540 52	437 040 52	0,37	52,6	54	1,42	69	25,5	50	71L/4
437 540 70	437 040 70	0,37	70,3	36	1,26	49	39	40	71S/2
437 540 92	437 040 92	0,37	92,4	32	1,57	39	14,5	40	71L/4
437 541 05	437 041 05	0,37	105,4	27	1,49	43	26	40	71S/2
437 541 37	437 041 37	0,37	137,4	23	1,75	32	9,75	40	71L/4
437 542 10	437 042 10	0,37	210,8	15	2,04	26	13	40	71S/2
437 550 14	437 050 14	0,55	14,4	245	1,37	217	62	80	80L/6
437 550 17	437 050 17	0,55	17,6	210	0,97	236	51	63	80L/6
437 550 22	437 050 22	0,55	22,0	161	1,14	138	61	63	80S/4
437 550 26	437 050 26	0,55	26,3	147	1,32	153	51	63	80S/4
437 550 33	437 050 33	0,55	33,7	104	1,35	127	82	63	71L/2
437 550 35	437 050 35	0,55	35,3	110	1,12	114	38	50	80S/4
437 550 45	437 050 45	0,55	45,9	97	2,21	120	19,5	63	80L/6
437 550 52	437 050 52	0,55	52,6	81	0,96	102	25,5	50	80S/4
437 550 72	437 050 72	0,55	72,6	55	1,54	78	38	50	71L/2
437 550 92	437 050 92	0,55	92,4	49	2,24	58	14,5	50	80S/4
437 551 05	437 051 05	0,55	105,1	44	1,36	61	12,75	50	80S/4
437 551 41	437 051 41	0,55	141,5	31	1,41	53	19,5	40	71L/2
437 552 16	437 052 16	0,55	216,5	22	2,54	42	12,75	50	71L/2
437 560 14	437 060 14	0,75	15,2	328	1,22	352	62	80	90S/6
437 560 21	437 060 21	0,75	23,4	221	1,52	279	62	80	80L/4
437 560 26	437 060 26	0,75	28,4	187	1,02	304	51	63	80L/4
437 560 34	437 060 34	0,75	37,2	151	1,46	243	39	63	80L/4
437 560 44	437 060 44	0,75	48,3	123	2,53	191	30	80	80L/4
437 560 53	437 060 53	0,75	55,9	102	1,74	149	51	63	80S/2
437 560 71	437 060 71	0,75	75,0	76	1,50	111	38	50	80S/2
437 560 92	437 060 92	0,75	100,0	64	3,25	119	14,5	63	80L/4
437 561 05	437 061 05	0,75	113,7	56	1,07	120	12,75	50	80L/4
437 561 41	437 061 41	0,75	152,6	43	2,13	89	9,5	50	80L/4
437 562 14	437 062 14	0,75	223,5	29	1,89	59	12,75	50	80S/2

Maßtabelle Seite 747.

Weitere Leistungen und Abtriebsdrehzahlen auf Anfrage.